FICHA DE DADOS DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS

TOP QUALITY CERA BRILHO MOLHADO

Codigo: 750002 | Versao: 1.0 | Data: 2025-12-26 | ABNT NBR 14725:2023

SECAO 1: IDENTIFICACAO

1.1 Identificador do produto

Nome do produto: TOP QUALITY CERA BRILHO MOLHADO

Codigo do produto: 750002

1.2 Usos identificados relevantes

Uso pertinente: Acabamento acrílico para pisos

Uso desaconselhado: Nao aplicavel.

1.3 Identificacao do fornecedor da FDS

Fornecedor: Magnus Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda

Endereco: Rua Benedita Dornellas Claro, 80, 02168-020

Telefone: (11) 2781-3682

E-mail: adm.magnus.coml@gmail.com

CNPJ: 19.434.222/0001-40

Telefone de emergencia: 0800 111 2222

SECAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 Classificacao da substancia ou mistura

Palavra de advertencia: Atenção

Frases de perigo (H):

- **H316:** Consultar ABNT NBR 14725
- **H402:** Nocivo para os organismos aquaticos

2.2 Elementos do rotulo

Pictogramas:



SECAO 3: COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancia

Nao aplicavel.

3.2 Mistura

Mistura aquosa a base de agentes quimicos.

Componentes perigosos:

Ingrediente	CAS	Faixa (%)	Classificacao GHS
Dietilenoglicol Éter Monoetílico	111-90-0	1 - 3%	H319 ,H315

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Remover a vítima para local ventilado. Se a irritação ou desconforto persistir, procurar atenção médica.

Contato com a pele: Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância. Retirar roupas contaminadas. Se a irritação persistir, procurar atenção médica.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância, mantendo as pálpebras abertas, por pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, procurar atenção médica oftalmológica.

Ingestão: Não induzir vômito. Lavar a boca com água. Procurar atenção médica se houver desconforto ou mal-estar.

4.2 Sintomas/efeitos mais importantes, agudos ou retardados Com base na classificação (H316), pode ocorrer irritação leve na pele. Não há dados adicionais disponíveis sobre efeitos retardados para o produto acabado.

4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamento especial, se necessário Não há antídoto específico conhecido. Tratamento sintomático conforme avaliação médica. Não há indicação de tratamento especial adicional além do disposto nos itens 4.1.

SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao adequados: Agua pulverizada, espuma, dioxido de carbono (CO2) ou po quimico seco.

Meios de extincao nao recomendados: Nao aplicavel.

Perigos especificos: O produto nao e inflamavel. Em caso de incendio no entorno, podem ser liberados vapores e gases irritantes.

Medidas de protecao: Utilizar equipamentos de protecao adequados, incluindo protecao respiratoria independente do ar ambiente.

SECAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência Utilizar equipamentos de proteção individual conforme descrito na Seção 8. Evitar contato direto com o produto derramado. Assegurar ventilação adequada do local. Evitar escorregamento em superfícies com produto derramado, dada a natureza líquida e o pH alcalino leve do produto.

6.2 Precauções ao meio ambiente Evitar o escoamento do produto para o solo, sistemas de drenagem, cursos de água e redes de esgoto. Em caso de derramamento significativo, conter o produto para evitar dispersão ambiental.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza Conter o derramamento com barreiras físicas (terra, areia ou material absorvente inerte). Recolher o material com auxílio de pá ou equipamento adequado e transferir para recipientes apropriados e identificados para posterior descarte. Lavar a área com água, se aplicável, respeitando as restrições

ambientais mencionadas em 6.2. Não utilizar processos de neutralização química sem avaliação técnica específica.

6.4 Remissão a outras seções Para informações sobre proteção individual, ver Seção 8. Para orientações sobre descarte, consultar a Seção 13.

SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro Manusear em local com ventilação adequada. Evitar contato prolongado ou repetido com a pele e olhos. Utilizar equipamentos de proteção individual conforme Seção 8. Adotar boas práticas de higiene industrial, evitando comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as mãos após o manuseio.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade Armazenar em recipientes fechados, bem identificados, em local seco, ventilado e ao abrigo de temperaturas extremas. Manter afastado de materiais incompatíveis (ver Seção 10). Utilizar recipientes compatíveis com o produto, preferencialmente os originais ou de materiais resistentes a soluções aquosas alcalinas leves (ex.: plástico ou aço inoxidável, conforme disponibilidade). Não há exigências especiais adicionais de armazenamento além das práticas usuais de segurança.

7.3 Uso(s) final(is) específico(s) Não disponível.

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos para esta mistura. Não disponível para os componentes individuais neste documento.

8.2 Controles de exposição

Controles de engenharia: Assegurar ventilação geral adequada no local de manuseio. Não há indicação de necessidade de ventilação exaustora específica com base nos dados disponíveis.

Equipamentos de proteção individual (EPI): - Proteção respiratória: Não indicada em condições normais de uso e ventilação adequada. Não disponível informação que justifique exigência de respirador. - Proteção das mãos: Recomenda-se o uso de luvas de proteção química, considerando o pH do produto (8,0–9,5) e o potencial de irritação cutânea (H316). - Proteção dos olhos: Recomenda-se o uso de óculos de proteção química para evitar contato direto. - Proteção da pele/corpo: Utilizar vestimenta de proteção adequada para evitar contato prolongado ou repetido com a pele.

Medidas de higiene: Lavar as mãos após manuseio. Evitar contato com olhos e pele. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio.

SECAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1 Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas basicas

Propriedade	Valor
Aspecto	Líquido
Cor	Branco a bege claro
Odor	Característico
pH	8,0 - 9,5
Ponto de fusao/congelamento	Nao aplicavel
Ponto de ebulicao inicial	Próximo ao da água (~100 °C)

Propriedade	Valor
Ponto de fulgor	Não inflamável (produto aquoso)
Inflamabilidade	Nao inflamavel
Limites de explosividade	Nao aplicavel
Pressao de vapor a 20 graus C	~81.09 kPa (81095 Pa)
Densidade	1.027
Solubilidade em agua	Parcialmente solúvel em água
Coef. particao (n-octanol/agua)	0.71 (Baixo potencial - BCF < 500)
Temperatura de autoignicao	Nao aplicavel
Temperatura de decomposicao	Nao determinado
Viscosidade dinamica a 20 graus C	~15 cP (viscosidade média)

SECAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade Não há dados experimentais de reatividade disponíveis para o produto acabado.

10.2 Estabilidade química Estável quando armazenado e manuseado sob as condições recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas Não disponível.

10.4 Condições a evitar • Exposição a temperaturas extremas • Contato com materiais incompatíveis (ver item 10.5) • Armazenamento em recipientes não identificados ou inadequados

10.5 Materiais incompatíveis Não disponível informação específica de incompatibilidade para este produto. Recomenda-se evitar contato com ácidos fortes e oxidantes fortes, como medida conservadora, dada a natureza alcalina leve do produto (pH 8,0–9,5).

10.6 Produtos de decomposição perigosos Não disponível.

SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Não há dados toxicológicos experimentais específicos disponíveis para o produto acabado (mistura). As informações abaixo baseiam-se exclusivamente na classificação GHS atribuída ao produto.

Toxicidade aguda: Não disponível. Não há dados de / disponíveis para o produto acabado.

Corrosão/irritação da pele: Classificado com H316 – Provoca irritação leve à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não classificado como perigoso com base nos dados disponíveis. Não disponível informação adicional.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível. Não classificado com base nos dados disponíveis.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível. Não classificado com base nos dados disponíveis.

Carcinogenicidade: Não disponível. Não classificado com base nos dados disponíveis.

Toxicidade à reprodução: Não disponível. Não classificado com base nos dados disponíveis.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), exposição única ou repetida: Não disponível. Não classificado com base nos dados disponíveis.

Perigo por aspiração: Não disponível. Não classificado com base nos dados disponíveis.

Observação geral: A classificação apresentada é conservadora e baseada nos H-codes fornecidos (H316). Não há dados toxicológicos adicionais disponíveis para o produto acabado além dos declarados nesta FDS.

SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS

12.3 Potencial bioacumulativo: Nao sao esperados efeitos de bioacumulacao significativos.

12.4 Mobilidade no solo: O produto apresenta alta solubilidade em agua, podendo apresentar mobilidade no solo.

12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB: Nao aplicavel.

12.6 Outros efeitos adversos: Nao sao conhecidos outros efeitos adversos alem dos ja mencionados.

SECAO 13: CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

O descarte do produto, bem como de seus residuos e embalagens, deve ser realizado de acordo com a legislacao ambiental vigente.

O produto nao deve ser descartado diretamente em corpos d agua, solo ou sistemas de esgoto sem tratamento adequado.

Em caso de embalagens contaminadas, estas devem ser tratadas como residuo do proprio produto.

SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

O produto nao e classificado como perigoso para o transporte de acordo com as regulamentacoes vigentes (ANTT, IMDG e ICAO/IATA).

Recomenda-se o transporte em embalagens adequadas, devidamente fechadas e identificadas.

SECAO 15: INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

O produto foi classificado e rotulado de acordo com os criterios do GHS, conforme a ABNT NBR 14725:2023.

Aplicam-se as seguintes regulamentacoes brasileiras: - ABNT NBR 14725 - Produtos quimicos - Informacoes sobre seguranca, saude e meio ambiente - NR-26 - Sinalizacao de Seguranca - Lei n. 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos

SECAO 16: OUTRAS INFORMACOES

As informacoes contidas nesta ficha foram elaboradas com base nos conhecimentos tecnicos disponiveis na data de sua emissao.

Abreviacoes: FDS: Ficha de Dados de Seguranca | GHS: Sistema Globalmente Harmonizado | EPI: Equipamento de Protecao Individual

Referencia normativa: ABNT NBR 14725:2023 Data de emissao: 2025-12-26 | Versao: 1.0